

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

70 / 100V gecombineerd transformator Primary tapplings	
Wit: Groen	70V
Wit: Rood	100V
Tweede nominale aansluitingen	
C : 4	15W
C : 3	7,5W
C : 2	4W
C : 1	2W

STC-1004

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- Hoorn luidspreker
- Beugel en alle moeren en bouten van RVS
- 1x M20 wartel voor een kabel van 6-12mm
- ABS / RAL7035
- Incl. kortsluitzekeringen en keramische aansluitingen
- IP-classificatie IP67

Technische data:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Standaard versie | 70/100V transformator |
| • Nominaal vermogen | 15W |
| • SPL 1W/1M | 108dB |
| • SPL nominaal vermogen | 118dB |
| • Verspreiding (-6dB) 1kHz/4kHz | 130 / 35 |
| • Ambient temp. | -50 tot 90 C |
| • Frequentie bereik | 330 - 8000Hz |
| • Gewicht | 1,7 kg |



MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-605

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Kenmerken:

- Headset voor telefoon type HSB-03
- Standaard met 10m kabel en plug
- Gemaakt voor luidruchtige omgevingen
- TALK knop voor aan/uit zetten microfoon

Technische data:

• Connecties	4 pin Amphenol
• Headset	Peltor
• Kleur	Zwart
• IP classificatie	IP54
• Microfoon	dynamic differential microphone
• Gevoeligheid als lipmicrofoon	4mV/220 Ohm
• Frequentie bereik	70 - 9000Hz +/- 6dB
• Impedantie	230 Ohm
• Geluidsonderdrukking	12 dB at 1kHz
• Gewicht	1,2 kg

Plug aansluitingen

- 1 Gele draad
- 2 Groene draad
- 3 Bruine draad
- 4 Witte draad


MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

EBT-430

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Beschrijving

De ingebouwde EBT 430 telefoon kan eenvoudig worden geïntegreerd in tafels en bureaus zoals gebruikt in alarm- en controlestations. Zowel horizontale als verticale montage is mogelijk. Dankzij de standaard complete uitrusting kan de ingebouwde telefoon voor vele toepassingen worden gebruikt. Uitgerust met een analoge uitbreiding, kan de ingebouwde EBT 430 van de telefoon worden gebruikt met alle telefoonsystemen.

Kenmerken:

- Handsetsteun in kunststof holte
- Akoestische signalering omschakelbaar (volume- en geluidskennmerken)
- Optische signalering
- Laatste nummer opnieuw kiezen
- Mute toets
- 10 verkorte kiesnummers
- Kiesprocedure (IWW / MFV) - tijdelijk of permanent aangepast
- Alarm sleutel omschakelbaar (aarde / flits)
- Aansluiting van een extra telefoonontvanger optioneel
- Toetsvergrendeling
- Crosswise-montage mogelijk (toetsenbord 90° draaibaar)
- Verticale montage mogelijk
- Aansluitkabel 3m, telefoonstekker
- Uitsnede gat voor inbouw: 244,5 x 95,5 mm
- Installatie diepte: 69 mm

Kleur		Order Nr.	Order Nr.
		met switch	zonder switch
Grijs	(similar to RAL7032)	16 430 1111	16 430 1011
Wit	(similar to RAL9001)	16 430 1112	16 430 1012
Slate Grijs	(similar to RAL7015)	16 430 1114	16 430 1014
Zwart	(similar to RAL9011)	16 430 1115	16 430 1015

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-606-10

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Kenmerken:

- Comfortabele, lichtgewicht oorbeschermer-headset voor telefoontype STC-306
- Standaard met 10m kabel en stekker. Kabel van 20m optioneel
- Te gebruiken in lawaaierige omgevingen tot 115dB (A)
- In combinatie met STC-306 een perfecte geluidskwaliteit voor gebruik in rumoerige omgevingen

Technische data:

• Connectie	Bedraad
• Headset	type WHA
• Kleur	Zwart
• IP classificatie	IP54
• Gewicht	0,385 kg
• Microfoon	Dynamic microphone
• Frequentie bereik	100-5000 Hz
• Impedantie	230 Ohm
• Geluidsonderdrukking	12dB bij 1kHz

Connecties

HSH1	Groene draad
HSH2	Gele draad
HSM+	Witte draad
HSM-	Screen

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-704

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Kenmerken

Relay Box voor analoge lijnen op PBX-centrales. Te gebruiken wanneer externe signalering vereist is

Technische data:

• Connectie	Schroef terminals
• Kleur	Grijs
• IP classificatie	IP54
• Gewicht	0,5 kg
• Power supply	Analoge lijn voeding
• Kabel lengte	tot exchange max. 100m tot station max. 15m
• Materiaal	Plastic casing
• Beschikbare contacten	1 NO contact, 250VAC-max. 2A (fused)
• Afmetingen (HxBxD)	122x120x105mm

Connecties

- 1: A lijn
- 2: B lijn
- 3: Geen contact
- 4: Geen contact

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-804

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Kenmerken:

- Inbouw microfoonpaneel
- Zwanenhalsmicrofoon
- Push-to-talk knop
- NC-contact voor het verbreken van alarmsignalering tijdens het spreken
- NO contact voor het schakelen van luidsprekers in een 100V-circuit
- NO contact voor dempen van het VSS systeem
- Alle contacten max. 3A
- Standaard geleverd met 5m microfoonkabel en XLR-stekker
- Zwart geanodiseerde aluminium afdekplaat aan voorzijde

Technische data:

• Impedantie	500 Ohm
• Frequentie bereik	150-12000Hz
• Gewicht	0,9 kg
• Gevoeligheid	2.2mV / PA / 1kHz
• Afmetingen microfoon	28x385mm
• Afmetingen paneel (HxBxD)	130x120x60mm
• Paneel cut-out	80x100mm

Terminal connecties:

- 0: Screen
- 1-2: Signal output
- 3-4: NC contact voor verbreken alarm signaal
- 5-6: NO contact voor schakelen in 100V circuit
- 7-8: NO contact voor dempen VSS systeem.

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-903

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- P.A. Mixing Versterker
- Niveaumeter voor output niveau
- Power LED
- Aanpassen van input level, bass, treble en master output
- Versterker kan worden uitgebreid met radio of cassettespeler
- Standaard geleverd voor desk montage
- Extra 19-inch montagekit beschikbaar op aanvraag

Technische data:

• Operation voltage	230VAC/50-60Hz
• Sec. voltage	24VDC-11A
• Power consumption	280VA
• Power output	120Wrms, 170Wmax
• Output	100V, 4 Ohm, 8 Ohm
• Input	MIC1-4, Line 2-5
• Frequentie bereik	80-15000Hz
• Afmetingen (HxBxD)	122x420x350mm
• Gewicht	13kg



MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-1104

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- Inbouw plafondluidspreker
- Bevestiging met 2 schroeven, beugel
- Aluminium speaker cover RAL9010
- B15 stalen brandkoepel
- Kabelwartels 2 x M20
- Kortsluitzekeringen
- Keramische aansluitklemmen

Technische data:

• Standaard versie	50/100V transformator
• Nominaal vermogen	6W
• SPL 1W/1m	90dB
• SPL rated power	97dB
• Dispersion (-6dB) 1kHz/4kHz	170° / 60°
• Omgevingstemp.	-20 tot 90°C
• Frequentie bereik	130-15000Hz
• Gewicht	0,9 kg



Transformator: gecombineerd

70/100 Volt line
 5 (Wit): 7 (Groen) 70V
 5 (Wit): 8 (Rood) 100V

Secundaire nominale tappings:

1 : 4	6W
1 : 3	3W
2 : 4	2W
1 : 2	1,5W
3 : 4	0,9W
2 : 3	0,5W

Afmetingen

Plafond cut-out: 136 mm
 Installatie diepte: 90 mm

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-1604

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- Wand- / plafondluidspreker voor wandmontage
- Bevestiging met 2 schroeven, voetsteun
- Aluminium RAL9010
- Verbindingskabel 3m FR
- Kortsluitzekeringen

Technische data:

• Standard versie	50/100V transformer
• Nominaal vermogen	6W
• SPL 1W/1m	90dB
• SPL rated power	96dB
• Dispersion (-6dB) 1kHz/4kHz	150° / 150°
• Ambient temp.	-40 tot 90°C
• Frequentie bereik	150-20000Hz
• Gewicht	2,3 kg



Transformer:

100V Primary nominal tapings:

1 : 2	6W
2 : 3	3W
3 : 4	1,5W
1 : 3	1,0W
2 : 4	0,5W
1 : 4	0,3W

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-503

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- DTMF signalering
- Laatste nummer opnieuw kiezen
- Tone beltoon & volumeregeling
- 10 Direct Access-toetsen voor eenvoudige aanroep van uw meest gebruikte functies, met een enkele druk op een toets
- Inbouw model
- Ring Tripping

Technische data:

• Connectie	6/4 RJ11 modulaire plug
• Kleur	Zwart
• Afmetingen buitenkant	110x280x40mm
• Cut-out afmetingen	90x260x40mm
• Gewicht	1kg



MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

Secondary nominal tapplings

C : 6W	6W
C : 3W	3W
C : 1,5W	1,5W
C : 0,5W	0,5W

STC-1204

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- Inbouw speaker IP67
- Bevestiging met 4 schroeven, verzonken
- PolyamideVo halogeen vrij RAL7035
- Kabelwartels 2 x M20
- Kortsluitzekering
- Keramische aansluitklemmen

Technische data:

• Standard versie	50/100V transformer
• Nominaal vermogen	6W
• SPL 1W/1m	100dB
• SPL rated power	107dB
• Dispersion (-6dB) 1kHz/4kHz	170° / 60°
• Ambient temp.	-40 tot 110°C
• Frequentie bereik	300-20000Hz
• Gewicht	0,6 kg



MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-306

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Kenmerken:


- Bulkhead montage
- DTMF dialling
- Kabelwartels M16 5-10mm
- Bereik aansluitklemmen 0,08-2,5 mm²
- Polyamide behuizing
- Mogelijkheid voor headset aansluiting type STC-606
- Ingebouwde luid oproepsignaal
- CE conformity EN 50081, EN50082, EN 60950 Line approach according CTR21+

Technische data:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Operationele temperatuur | -20 tot 55°C |
| • Vochtigheidsgraad | 95% niet-condenserend |
| • IP classificatie | IP66 |
| • Afmetingen (HxBxD) | 221x154x105mm |
| • Gewicht | 1,25kg |

Optionele headset

STC-606 Headset met 10m kabel voor STC-306



MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-BUZ

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- High output alarm unit, lijnspanning
- Te gebruiken in omgevingen met veel achtergrondgeluid
- Gevoed door de lijnspanning van de PABX

Technische data:


• Input voltage	60-100VAC
• Output SPL	85-105dBA nominal bij 1m
• Volume control	Variabele potentiometer
• Frequentie	120Hz modulated buzz
• IP classificatie	IP66
• Kleur	Gele kast met zwarte voet
• Aansluiting	Station of lijn moeten worden aangesloten op klemmen gemarkeerd met 2 en 3



MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h



ACME7V3

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Kenmerken:

- DNV type gekeurd telefoonsysteem
- Uitgerust met een combinatie van analoog, digitaal en trunklines (afhankelijk van de configuratie)
- 2-draads bekabeling voor analoge stations
- Systeem kan worden uitgerust met een interne versterker
- Schroefverbindingen voor scheepskabels
- Speciaal ontworpen voor kleine en middelgrote schepen
- Gratis programmeerbaar vanaf de pc (+ ook beperkte programmering via station)

Technische data:

• Operationeel vermogen	24VDC
• Connectie	screw terminals
• Stroom verbruik	4,76A bij volledig gebruik
• Ringing Voltage	70V rms bij 25Hz
• Materiaal	Staal
• Montage	wall mounted or 19" flush mounted
• Kleur	Grijs
• Afmetingen (HxWxD)	435x380x132mm
• Gewicht	15kg
• Temp. bereik	5 tot 55°C
• Max. room temp.	30°C
• Frequentie bereik	300-3400Hz
• Kabel vereisten	gescreend, gedraaid paar 0,5 mm voor analoge zenders

Optionele telefooninterfaces:

- STC-MP114 gateway 4 lijnen
- STC-VA322-versterker 100W / 100V 24VDC
Ingebouwde STC-ACME7v3-kast
7A met kortsluitbeveiliging

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-VA-322

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS



Kenmerken:

- Versterker 100W / 100V voor 24VDC
- De VA-322-audioversterker is bedoeld voor de reproductie van spraak en muziek
- 100W RM vermogen met 100V netspanning bij 26VDC voedingspanning en ca. 7A stroom verbruik
- Printplaat, uitgangstransformator- en transistoren gemonteerd op een 8 mm aluminium koelplaat
- Koelplaat vereist thermisch contact met, hiervoor geschikt, extra koellichaam voor ca. 65W
- 26VDC voeding vereist

Technische data:

• Afmetingen (HxBxD)	105x130x100mm
• Voedingsspanning	24-32VDC
• Zekering voeding	10A
• Uitgangsvermogen op voedingspanning 26VDC/ 1 kHz	3mV/300mV
• Ingangsniveau op volledige uitgang bij 1 kHz	100W
• Frequentierespons 300-10.000 Hz	3dB
• S/N ratio	75dB
• Kortsluitingsbeveiliging	Ja
• Operationeel temperatuurbereik	0 tot 60 °C

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

STC-MP114

ONDERDEEL VAN STC-PUBLIC ADDRESS




Kenmerken:

- Biedt ondersteuning voor spraak, fax en modem
- Biedt spraakcompressie van hoge kwaliteit
- Verbeterde mogelijkheden, waaronder MWI, lange-afstandsmeting, meting van metaaltönen, CID en bescherming buitenshuis
- Maakt fallback mogelijk naar PSTN voor E911 (doorbraak voor noodnummer PSTN) of bij netwerk / stroomuitval (FXO en / of FXS) configuraties
- Ondersteunt Stand Alone Survivability (SAS) voor IP Centrex en Central IP-PBX
- Ondersteunt SIP-, H.323- en MGCP-standaardbesturingsprotocollen
- Bewezen integratie met toonaangevende PBX's, IP-PBX's, Softschakelaars en gatekeepers

Technische data:

Vermogen	100-240VAC / 50-60Hz of -48VDC
Operationele temp.	5 tot 40°C
Opslag temp.	-25 tot 85°C
Vochtigheidsgraad	10-90% niet-condenserend
Afmetingen	172x42x220mm
Montage	Rack / Tafel / Muur
Voice ports	4



Item	Component beschrijving
1	AC voedingsaansluiting(100-240~0.3A max.)
2	Ethernet 10/100 Base-TX Uplink poort
3	RS-232 status poort (vereist DB-9 naar PS / 2-adapter)
4	4 FXS / FXO poorten
5	Resetknop

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT

SeaTelecom (STC) is the solution to the demand for affordable onboard communication for ships. Thanks to the simple, yet well-considered concept of the systems, well-functioning communication equipment can be delivered to seagoing vessels at a very competitive price level.

- Excellent price-quality ratio (both telephone and PA)
- STC meets the onboard demands
- 72 analogue lines connected in standard system
- Peripheral equipment ready for delivery within 24h

MADE FOR MARINE ENVIRONMENT